

秦雍城遗址十二号秦公陵园 M37 墓上建筑遗址

发掘时间：2024 年 9 月至 2025 年 9 月

发掘地点：宝鸡市凤翔区南指挥镇南指挥村

项目负责人：杨武站

发掘单位：陕西省考古研究院、宝鸡市考古研究所、宝鸡先秦陵园博物馆

2024~2025 年陕西省考古研究院对秦雍城遗址十二号秦公陵园 M37 墓上建筑遗址进行了考古发掘。

M37 位于十二号秦公陵园内，平面呈中字形，由东西墓道及中部墓室三部分组成，全长 166.3 米。墓上建筑位于墓室正上方，主要由夯土台基、散水、活动面以及柱洞组成。

夯土台基位于墓室正上方，平面呈东西向长方形，由上、下两层台基组成，台基整体夯筑紧实、四周边界较为规整。下层夯土台基东西长 34.1、南北宽 26.7、残高 0.1-0.36 米。下层夯土台基四周边缘发现多处建筑材料相互扣合形成的保护台基的设施。上层台基坐落于下层台基的中心，较下层台基略小，东西长 24.1、宽 16.2-16.4、残高 0.35-0.52 米。台基东侧有通往上层台基的台阶，台阶由生土垫成，长约 2.2、宽 1.5、高 0.36 米，由两阶踏步组成。下层台基表面东部分布有较多建筑材料，以槽形板瓦、筒瓦以及半圆形瓦当为主，其他位置分布较少。上层台基表面未见散落的建筑材料。

散水保存较好，大致呈“中”字形沿墓室口外侧铺设，并向东西墓道延伸，转折处均成直角，东西两端不闭合，由大量扁平状卵石平置铺设而成，宽 1~1.26 米。

东、西墓道倒塌的建筑材料下为活动面，活动面中间高两边低，剖面呈拱形。东墓道活动面长约 24.2、宽约 15 米；西墓道活动面长 24.1、宽约 14 米。东西墓道活动面上可见排列规整的柱洞。以东墓道柱洞为例，柱洞均呈圆形，直径 0.2~0.22 米，共有四排，同排柱洞间距 2.1-2.3 米。中间两排柱洞由西向东逐渐外扩，间距 5.8-6.45 米。

墓道南北两侧散水间有倒塌的建筑材料堆积。建筑材料有槽形板瓦、筒瓦以及半圆形瓦当等。东墓道散水尽头保存有一处较为完好的倒塌堆积，由数排槽形

板瓦及筒瓦扣合而成，应为墓上建筑东端覆瓦倒塌形成。


根据柱网结构及建筑材料倒塌堆积分布情况推测，上层夯土台基可能为露台，下层台基上为单面坡回廊式建筑，东西墓道上为双面坡回廊式建筑。

在墓上建筑西南角外侧，发现多处由小石圭、小石璧（或小石饼）组合而成的遗迹，推测可能和祭祀活动有关。

本次考古发掘完整揭露了 M37 墓上建筑的整体形制和核心结构，结合出土建筑材料的时代特征判断，M37 的年代应属战国早期。而从其独特的建筑形制及出土的石壁、石圭等祭祀遗存判断，这座墓上建筑是一处兼具祭祀性质的“享堂”类建筑。这一重大发现，不仅为还原战国早期秦公墓葬墓上建筑的形制结构提供了重要的实物材料，更为深入研究秦陵墓葬制度的发展脉络，以及中国古代陵墓制度的演变历程奠定了坚实基础，具有不可替代的学术价值。

墓上建筑高空照





上部台基夯层





墓上建筑东北角散水遗迹

西墓道处石圭、石璧





下层台基侧边防护设施

东部台阶剖面



东墓道活动面



东墓道倒塌堆积



东墓道活动面东端倒塌建筑堆积



倒塌堆积




建筑材料组合方式



疑似散水设施




柱洞



槽形板瓦出土现状







地磁探测

